CATALOGUE 2023

SCANNEZ ET DECOUVREZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE

CROSNIER

RÉPARATION

LOCATION

VENTE

HONDA Produits d'équipements | FERRIS | Husqvarna | ISEKI | kränzle | STIHL | MEAN GREEN MOWERS | PELLENC | staub | Outils WOLF | TIMBERWOLF

SERVICE LOCATION

+ DE 150 MACHINES DANS NOTRE PARC LOCATION

DÉBROUSSAILLEUSE SUR ROUES

TRANSPORTEUR SUR CHENILLES

BROYEUR DE BRANCHES JUSQU'À Ø 21 CM

MOTOCULTEUR

ENGAZONNEUSE AUTOMOTRICE



AUTOPORTÉE

Nouveau

RESERVEZ VOTRE MATÉRIEL SUR INTERNET

SUR

www.motoculture-crosnier.com

1 Choisissez votre matériel → 2 Sélectionnez votre date

- Aérateur-carotteur
- Brouette électrique
- Broyeur de branches
- Débroussailleuse
- Démoussage de toiture
- Engazonneuse
- Fendeur de bûches
- Marteau piqueur
- Minipelle
- Épandeur
- Motoculteur
- Nacelle
- Nettoyeur haute pression
- Rogneuse de souche
- Rouleau à gazon 50 cm
- Scarificateur
- Souffleur de feuilles
- Taille haies
- Tarière
- Tondeuse à gazon
- Tracteur Iseki
- Tronçonneuse

TARRIÈRE

PRÉPARATEUR DE SOL

BROYEUR A FLEAUX

LÈVE PALETTE

NOUVEAUTÉ 2023

PORTE OUTILS

- Grappin
- Godet
- Lame niveleuse
- Préparateur de sol
- Trancheuse de sol

Largeur : 96 cm · **Poids sans outils :** 1640 kg

SERVICE LOCATION

LOCATION AVEC CHAUFFEUR

* Facturation suivant le compteur horaire de la machine.

LES + D'UNE LOCATION AVEC CHAUFFEUR

- **Gain de temps** important.
- L'expérience, les permis et formations permettent une **meilleure qualité de travail**.

En cas d'immobilisation d'un de vos appareils en réparation dans nos ateliers bénéficiez de **-50%** sur la location d'un **matériel équivalent.**

AVEZ-VOUS LA CARTE DE FIDÉLITÉ ?

Elle est Gratuite !

REMORQUE DE COURTOISIE**

** Gratuit pour les matériels achetés aux Etablissements CROSNIER.

L'ENTRETIEN IMPECCABLE DE VOTRE PELOUSE, SANS EFFORT

- Analyse du terrain
- Établissement du devis
- Installation du robot
- Remise du livret d'installation
- Entretien & Dépannage

PRESTATION "PRÊT À TONDRE"

À partir de **450 € TTC**

Sur place notre technicien se charge de :

1. L'emplacement optimal de la station de charge
2. L'enfouissement du câble périphérique pour délimiter la surface à tondre
3. Programmer la tondeuse
4. Expliquer l'entretien et le fonctionnement de la tondeuse

ROBOTS CONNECTÉS Bluetooth™ 2G/4G

CRAMER

À partir de **949 € TTC**

Modèles ▸▸	RM 800	RM 1000	RM 1500	RM 2000	RM 2700
Communication	Bluetooth	2G/4G	2G/4G	2G/4G	2G/4G
Surface maximale	800 m²	1000 m²	1500 m²	2000 m²	2700 m²
Largeur de coupe	17 cm	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm
Hauteur de coupe	20 à 60 mm	20 à 60 mm	320 à 50 mm	20 à 60 mm	20 à 60 mm
Poids	7,2 kg	11 kg	11 kg	11 kg	11 kg
Batterie	20 V - 2 Ah	24 V - 2 Ah	24 V - 2 Ah	24 V - 2 Ah	24 V - 2 Ah
Temps de charge	60 min	270 min	130 min	70 min	70 min
Temps de travail	60 min	150 min	150 min	150 min	140 min
Pente maximum	30%	35%	35%	35%	35%
Puissance acoustique	58 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)
PRIX PUBLIC TTC (€)	**999**	**1199**	**1499**	**1699**	**1899**
PRIX CROSNIER TTC (€)	**949**	**1139**	**1425**	**1615**	**1805**

POUR 1€ DE PLUS 5 ANS DE GARANTIE*

HONDA

Modèles ▸▸	HRM 40*	HRM 40 LIVE*	HRM 70 LIVE*	HRM 310	HRM 520	HRM 3000
Type de technologie	non connecté	connecté	connecté	non connecté	non connecté	option
Surface maximale	400 m²	400 m²	700 m²	1500 m²	3000 m²	4000 m²
Largeur de coupe	19 cm	19 cm	19 cm	22 cm	22 cm	25 cm
Hauteur de coupe	30 à 50 mm	30 à 50 mm	30 à 50 mm	20 à 60 mm	20 à 60 mm	20 à 60 mm
Vitesse d'avancement	0,40 m/s	0,40 m/s	0,45m/s	0,55 m/s	0,55 m/s	0,55 m/s
Batterie	18 V - 2,5 Ah	18 V - 2,5 Ah	18 V - 2,5 Ah	22,2 V - 1,8 Ah	22,2 V - 3,6 Ah	22,2 V - 5,4 Ah
Temps de charge	45 min	45 min	45 min	30 min	60 min	45 min
Temps de travail	30 min	30 min	40 min	45 min	90 min	90 min
Pente maximum	27% - 15°	27% - 15°	27% - 15°	45% - 24°	45% - 25°	47% - 25°
Puissance acoustique	63 dB(A)	63 dB(A)	63 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	59 dB(A)
Câble périmétrique fourni	125 m	125 m	150 m	-	-	-
Poids	7,5 kg	7,5 kg	7,5 kg	11,6 kg	11,9 kg	13,8 kg
PRIX PUBLIC TTC (€)	**999**	**1199**	**1399**	**1649**	**2149**	**2999**
PRIX CROSNIER TTC (€)	**939**	**1099**	**1299**	**1569**	**2049**	**2849**

Husqvarna

Modèles ▸▸	105	305	405X	310MII	315MII	415X	420	430X	450X	435X AWD
Surface maximale	600 m²	600 m²	600 m²	1000 m²	1500 m²	1500 m²	2200 m²	3200 m²	5000 m²	3500 m²
Surface tondue / heure	43 m²	60 m²	60 m²	56 m²	68 m²	63 m²	92 m²	133 m²	208 m²	146 m²
Largeur de coupe	17 cm	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm	24 cm	24 cm	24 cm	22 cm
Pentes	25% - 14°	40% - 22°	40 % - 22°	40% - 22°	40% - 22°	40% - 22°	45% - 24°	45% - 24°	45% - 24°	70% - 35°
Niveau sonore	61 dB(A)	57 dB(A)	57 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	58 dB(A)	59 dB(A)	62 dB(A)
Conso. élec. (Kw/mois)	5	5	5	8	10	10	17	18	23	24
Ajustement électrique de la hauteur de coupe			•				•	•	•	•
Navigation assistée par satellite			•			•		•	•	•
Kit de communication Appli/GPS	Non	Accessoire	Série	Accessoire	Accessoire	Série	Accessoire	Série	Série	Série
Poids (Kg)	6,9	6,7	6,7	9,2	9,2	10,1	11,5	13,2	13,9	17,3
Livré sans matériel d'installation	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
PRIX PUBLIC TTC (€)*	**1049**	**1349**	**2149**	**1749**	**2049**	**2649**	**2899**	**3799**	**5199**	**5799**
PRIX CROSNIER TTC (€)*	**999**	**1289**	**2049**	**1665**	**1949**	**2525**	**2749**	**3599**	**4949**	**5499**

*livré sans matériel d'installation

STIHL®

iMOW®

Modèles ▸▸	RMI 422	RMI 422 P	RMI 422 PC	IMOW5	IMOW5 evo	IMOW6	IMOW6 evo	IMOW7	IMOW7 evo
Surface maximale	800 m²	1500 m²	1700 m²	1500 m²	1500 m²	3000 m²	3000 m²	5000 m²	5000 m²
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Système de coupe	disque	disque	disque	3 lames	3 lames	3 lames	3 lames	3 lames	3 lames
Largeur de coupe	20 cm	20 cm	20 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm
Niveau sonore	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	61 dB(A)	61 dB(A)	61 dB(A)	61 dB(A)	61 dB(A)	61 dB(A)
Capteur de pluie	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Communication Appli			•		•		•		•
Poids	9 kg	10 kg	10 kg	14 kg	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	16 kg
PRIX PUBLIC TTC (€)*	**999**	**1429**	**1649**	**1999**	**2599**	**2699**	**3299**	**3799**	**4399**
PRIX CROSNIER TTC (€)*	**949**	**1360**	**1570**	**1899**	**2469**	**2569**	**3139**	**3619**	**4189**

*livré sans matériel d'installation

RT 5097

4099 € TTC
4409€

RT 6127 ZL

6369 € TTC
6849€

RT 4082

3599 € TTC
3849€

3769€TTC
4059€

Modèles ▶▶	RT 4097 SX	RT 4082	RT 4112 SZ	RT 5097	RT 6112 ZL	RT 6127 ZL
Puissance	8,9 W	8,2 Kw	9,3 Kw	8,2 Kw	8,7 Kw	14,7 Kw
Avancement	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Largeur de coupe	95 cm	80 cm	110 cm	95 cm	110 cm	125 cm
Hauteur de coupe	35 à 90 mm	35 à 90 mm	35 à 90 mm	30 à 100 mm	30 à 100 mm	30 à 100 mm
Capacité bac	-	250 l.	-	250 l.	350 l.	350 l.
Sécurité au volant	Frein lame	Frein lame	Frein lame	Frein lame	Frein lame	Frein lame
Poids	202 kg	202 kg	224 kg	228 kg	263 kg	269 kg
PRIX PUBLIC TTC (€)	3389	3849	4059	4409	6069	6849
PRIX CROSNIER TTC (€)	3149	3599	3769	4099	5639	6369

RT 4112 SZ

5159 € TTC
5549€

HF 2417 HME

5959 € TTC
6409€

HF 2625 HME

OPTI FLOW

Flux d'air

1) Aspiration : Deux ouvertures sur le dessus du carter permettent d'aspirer l'air
2) Accélération : 2 turbines propulsent vers le bac
3) Ejection : Canal large
4) Evacuation : toile spécifique qui optimise le remplissage du bac en évacuant l'air

4349 € TTC
4679€

HF 2317 HME

Modèles ▶▶	HF 2317 HME	HF 2417 HBE	HF 2417 HME	HF 2417 HTE	HF 2625 HME	HF 2625 HTE
Usage	amateur	amateur	amateur	amateur	amateur	amateur
Puissance moteur	9,7 kw	9,7 kw	9,7 kw	9,7 kw	13,9 kw	13,9 kw
Largeur de coupe	92	102	102	102	122	122
Carter tonte	acier traité	acier traité	acier traité	acier traité	acier traité	acier traité
Avancement	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique
Volume du bac	280 l.	300 l.	300 l.	300 l.	350 l.	350 l.
Vidage du bac	manuel	manuel	manuel	électrique	manuel	électrique
Kit Mulching	option	option	série	série	série	série
PRIX PUBLIC TTC (€)	4679	5199	5549	5809	6409	6669
PRIX CROSNIER TTC (€)	4349	4839	5159	5399	5959	6199

AUTO PORTÉES

A 80 B

- Agilité de manoeuvre
- Excellent ramassage
- Vidage de bac facile
- Largeur : 80 cm
- Capacité : 240 L
- Puissance : 15,5 CV

5999 € TTC
6468€

MEILLEURE VENTE 2021

MOTORISATION BRIGGS&STRATTON

TONDEUSES

TONDEUSE PRO

RT 53 X

MOTORISATION HONDA
Produits d'équipements

3599 € TTC
3898€

TONDEUSE THERMIQUE

RM 41 B

999 € TTC
1089€

GARANTIE 10 ANS

FABRIQUÉ EN FRANCE

MEILLEURE VENTE 2021

Modèles ▶▶	H 38 C	RM 41 B	RM 46 B	PBT	RT 46 K3	T 51 XP	RT 53 X
Usage	Amateur	Amateur	Amateur	Pro	Amateur	Pro	Pro
Puissance moteur	Manuel	5 CV	5 CV	5 CV	5 CV	5 CV	5,5 CV
Largeur de coupe	38 cm	41 cm	46 cm	46 cm	46 cm	51 cm	53 cm
Sécurité lame	-	Frein moteur	Frein moteur	Frein moteur	Débrayable	Débrayable	Débrayable
Avancement	Poussée	Tractée	Tractée	Tractée	Tractée	Mécanique	Hydrostatique
Capacité bac	Poussée	50	56	52	56	72	85
Kit Mulching	Poussée	Intégré	Intégré	Non	Intégré	Non	Intégré
PRIX PUBLIC TTC (€)	193	1089	1155	1540	2016	3158	3898
PRIX CROSNIER TTC (€)	179	999	1079	1429	1879	2849	3599

TONDEUSES SUR BATTERIE

STIHL®

749 € TTC

RMA 443. 2 C

- **Poids :** 20/21 kg
- **Bac :** 55 l.
- **Largeur :** 41 cm
- **Avancement :** Poussée
- **Pack :** AP200+AL301
- **Autonomie :** 350 m²

799 € TTC

RMA 443 VC. 2 VC

- **Poids :** 23/24 kg
- **Bac :** 55 l.
- **Largeur :** 41 cm
- **Avancement :** Tractée / Variateur **Pack :** AP200+AL301
- **Autonomie :** 420 m²

849 € TTC

RMA 448 VC. 2 C

- **Poids :** 24/25,7 kg
- **Bac :** 55 l.
- **Largeur :** 46 cm
- **Avancement :** Tractée / Variateur
- **Pack :** AP300+AL301
- **Autonomie :** 400 m²

709 € TTC

RMA 2 RV

- **Poids :** 23/24,7 kg
- **Bac :** -
- **Largeur :** 46 cm
- **Avancement :** Tractée / Variateur
- **Livré :** Sans batterie

TONDEUSES ÉLECTRIQUES & THERMIQUES

RM 2 R

469 € TTC

489€

RM 248 T

429 € TTC

449€

	ÉLECTRIQUES			THERMIQUES						
Modèles ▶▶	RME 235	RME 443 C	RME 339	RM 248 T	RM 253 T	RM 448 TX	RM 545 T	RM 545 VM	RM 2 R	RM 3 RT
Puissance	1,2 Kw	1,5 Kw	1,2 Kw	2,1 Kw	2,1 Kw	2,1 Kw	2,4 Kw	2,4 Kw	2,1 Kw	2,4 Kw
Avancement	Poussée	Poussée	Pousée	Tractée	Tractée	Tractée	Tractée	Tractée/Var.	Tractée	Tractée
Largeur de coupe	33 cm	41 cm	33 cm	46 cm	51 cm	46 cm	43 cm	43 cm	46 cm	48 cm
Hauteur de coupe	25 à 60 mm	25 à 75 mm	30 à 70 mm	25 à 75 mm	25 à 75 mm	25 à 75 mm	25 à 80 mm	25 à 80 mm	25 à 85 mm	25 à 80 mm
Capacité bac	30 l.	55 l.	40 l.	55 l.	55 l.	55 l.	60 l.	60 l.	Mulching	Eject. Latéral
Sécurité au guidon	Frein lame	Frein lame	Frein lame	Frein lame	Frein lame	Frein lame	Frein lame	Frein lame	Frein lame	Frein lame
Poids	13 kg	21 kg	15 kg	26 kg	28 kg	26 kg	29 kg	30 kg	23 kg	30 kg
PRIX PUBLIC TTC (€)	209	399	359	449	599	499	759	809	489	869
PRIX CROSNIER TTC (€)	199	379	339	429	569	479	719	769	469	829

HONDA
Produits d'équipements

TONDEUSES À BATTERIE

Modèles ▶▶	HRG 416 XB	HRG 466 XB
Puissance	1000 W	1800 W
Avancement	poussée	tractée
Largeur de coupe	41 cm	46 cm
Poids sans batterie	22,5 kg	27,5 kg
PRIX PUBLIC TTC	569	689

BATTERIES ET CHARGEURS

ENSEMBLE TONDEUSE + BATTERIE + CHAGEUR

PACK 4AH	PACK 6AH
789€TTC ~~837€~~	959€TTC ~~1057€~~
HRG 416XBPE	HRG 466XBSE

CHARGEUR RAPIDE

Modèles ▶▶	CXV 3680
Puissance	375 W
Tension	36 V
PRIX PUBLIC TTC (€)	139

BATTERIES

Modèles ▶▶	DP 3640	DP 3660	DP 3690
Énergie disponible	144 Wh	216 Wh	324 Wh
Tension	36 V	36 V	36 V
Capacité	4 Ah	6 Ah	9 Ah
Temps de charge	25 min	55 min	77 min
Poids	1,3 kg	1,3 kg	2,3 kg
PRIX PUBLIC TTC (€)	209	299	479

RIDERS

Husqvarna

Modèles ▸▸	R 112 C5	R 112 C	R 115 C	R 214 C	R 216T AWD	R 318 X	R 316 TX AWD
Puissance moteur	344 cm³	344 cm³	500 cm³	344 cm³	656 cm³	500 cm³	603 cm³
Transmission	Mécanique	Hydrostatique	Mécanique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Largeur de coupe	85 cm	85 cm	95 cm	94 cm	94 cm	103 cm	103 cm
Roues motrices	2 RM	2 RM	2 RM	2 RM	4 X 4	2 RM	4 X 4
PRIX PUBLIC TTC (€)	**3149**	**3679**	**3609**	**4899**	**7928**	**8198**	**10858**
PRIX CROSNIER TTC (€)	**2989**	**3495**	**3429**	**4649**	**7499**	**7789**	**10299**

TONDEUSES PRO À BATTERIE

MINORIS

STALKER

démonstration GRATUITE

NEMESIS

MAJORIS RIV

- 100% électrique
- Zéro CO2
- Jusqu'à 8H d'autonomie
- Entretien minimun
- Silencieuse

VANQUISH

DREAMCUT

Prix : nous consulter

GAMME SXG

SXG 324

DISPONIBLE EN LOCATION

DÉMONSTRATION SUR DEMANDE

- **Moteur ISEKI Diesel** 3 cylindres
- **26 CV - 1123 cm³**
- **Réservoir carburant de 21 litres**
- **2 roues motrices**
- **Transmission hydrostatique**
- **Châssis acier autoporteur en U**
- **Plateau de coupe éjection arrière 122 cm** (2 lames)
- **Bac de 550 litres sans turbine** (version bennage au sol)
- **Bac 600 litres sans turbine à démontage rapide** (version bennage en hauteur)
- **Kit version route en option**

SXG 327

- **Moteur ISEKI Diesel** 3 cylindres
- **22.5 CV - 1123 cm³**
- **Réservoir carburant de 21 litres**
- **2 roues motrices**
- **Transmission hydrostatique**
- **Châssis acier autoporteur en U**
- **Kit version route en option**
- **Bac 600 litres sans turbine à démontage rapide** (version bennage en hauteur)
- **Plateau de coupe éjection arrière** 122 cm (2 lames) ou 137 cm (2 lames), 137 mulching (3x2 lames)

STAGE V NOUVELLES NORMES DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS POLLUANTES — GAMME SXG

GAMME TLE

TLE 3410

STAGE V

- **Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres Stage V**
- **Puissance brute 29,4 Kw**
- **Transmission hydrostatique**
- **4 roues motrices**

VERSION HZVRE/RA

GAMME TH

TH 5370

STAGE V

DISPONIBLE EN LOCATION

- **Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres Stage V**
- **35 CV - 1826 cm³ turbo**
- **Puissance nette**
- **4 roues motrices**

GAMME SF 2

MOTEUR STAGE V CONFORME AUX NOUVELLES NORMES DE POLLUTION

SF 225 HD

- Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres
- 24 CV – 1123 cm³
- Réservoir carburant de 40 litres
- 4 roues motrices
- Transmission hydrostatique
- Siège à suspension avec accoudoirs réglable, repose tête, ceinture de sécurité
- Direction assistée hydrostatique
- Plateau éjection arrière 1,37 m
- Kit mulching de série
- Arceau de sécurité repliable

BAC DE 950 L.

GARANTIE JUSQU'À 5 ANS

SF 237 HD

- Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres
- 35 CV – 1498 cm³
- Réservoir carburant de 40 litres
- 4 roues motrices
- Transmission hydrostatique
- Siège à suspension avec accoudoirs réglable,
- repose-tête, ceinture de sécurité
- Direction assistée hydrostatique
- Plateau éjection arrière 1,52 m
- Kit mulching de série
- Arceau de sécurité repliable

PERFORMANCES
- Motorisation puissante
- Turbine et plateau de coupe à entraînement mécanique
- Couple moteur important
- Blocage de différentiel

CONFORT
- Décolmatage automatique du radiateur
- Siège confort avec accoudoirs et appui-tête réglables
- Turbine à entraînement mécanique sans courroie

POLYVALENCE
- Capacité de ramassage à toute épreuve

ERGONOMIE
- Poste de conduite ergonomique

ÉQUIPEMENT
- Bac de ramassage 950 litres
- Arceau de sécurité repliable

GAMME SF 5

SF 544

- Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres
- 42 CV – 1826 cm³
- Réservoir carburant de 48 litres
- 4 roues motrices
- Direction assistée hydraulique
- Transmission hydrostatique
- Blocage de différentiel
- Siège avec accoudoirs réglable
- Plateau de coupe éjection arrière 1,37 ou 1,52 m (2 lames) à transmission mécanique
- Bac de 1300 litres
- Turbine 6 pales à transmission mécanique
- Kit version route

SF 551

- Moteur ISEKI Diesel 4 cylindres
- 49 CV - 2434 cm³
- Réservoir carburant de 48 litres
- 4 roues motrices
- Direction assistée hydraulique
- Transmission hydrostatique
- Blocage de différentiel
- Siège avec accoudoirs réglables
- Plateau de coupe éjection arrière 1,37m ou 1,52m (2 lames) à transmission mécanique
- Bac de 1300 litres
- Turbine 6 pales à transmission mécanique
- Kit version route

PERFORMANCES
- Motorisation puissante
- Turbine et plateau de coupe à entraînement mécanique
- Couple moteur important
- Blocage de différentiel

ENTIÈREMENT MÉCANIQUE
- Couple moteur important
- Blocage de différentiel

CONFORT
- Décolmatage automatique du radiateur
- Siège confort à accoudoir et appui-tête réglables

- 2 vitesses de turbine (mode normal et économique)pour pression accoustique réduite

POLYVALENCE
- Capacité de ramassage à toute épreuve

ERGONOMIE
- Poste de conduite ergonomique

ÉQUIPEMENT
- Bac de ramassage 1300 litres
- Arceau de sécurité repliable

TRACTEURS COMPACTS

GAMME TM

TM 3187

- 4 roues motrices
- Arceau de sécurité 2 pôles repliable
- Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres
- 16 CV - 854 cm³
- Direction mécanique
- Alternateur 40 A
- Pneumatiques :
- Agraire avant : 5-12 / arrière : 8-16
- Gazon avant : 20x8.00-10 / arrière : 212/80D-15
- Poids en ordre de marche : 680 kg

TM 3217

- 4 roues motrices
- Arceau de sécurité 2 pôles repliable
- Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres, 19,5 CV - 1123 cm³
- Direction hydraulique et assistée, cylindres de vérins de direction protégés
- Pneumatiques :
  agraire avant : 6-12 / arrière : 9,5-16
  gazon avant : 22x8.50-102 / arrière :31/13.5-15
- industriels avant : 23x8.50-12 / arrière : 12-16.5
- Poids en ordre de marche : 913 kg version mécanique, 923 version hydrostatique
- Distributeur(s) : 1 distributeur S/DE 2 sorties arrière sur modèle FVRE et 2 distributeurs S/DE
- 4 sorties arrière sur modèle FHSMWRE
- Prise de force ventrale 2000 tr/mn de série sur modèle FHSMWRE

GAMME TXGS

Le **TXGS 24** est un appareil subcompact très polyvalent : il peut recevoir **6 plateaux de coupe** différents, un bac de ramassage, une cabine, un chargeur, une pelle retro et enfin une multitude d'accessoires.
Une brillante carrière en perspective pour un des produits phare de la gamme Iseki.

- Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres
- 23 CV à 2600 tr/mn - 1123 cm³
- Couple maxi : 63 Nm à 2000 tr/mn
- 4 roues motrices
- Direction assistée hydraulique
- Transmission hydrostatique
- Réservoir carburant de 25 litres
- Relevage arrière de 540 kg
- Poids en ordre de marche : 750 kg

- Présenté avec un plateau de coupe 1,37 m éjection latérale et roues agraires

CORVUS
MADE IN EUROPE

A PARTIR DE 16 499 € TTC

Hors frais de mise en service

TOUS VOS OUTILS A PORTÉE DE MAIN
Gardez vos outils, objets et documents à portée de main et sous clé grâce à 3 compartiments situés sous les sièges (sauf GX4s).

CORVUS

CAPACITÉ DE RANGEMENT LA PLUS ÉLEVÉE DU MARCHÉ

COFFRE AVANT Un espace de rangement très pratique rapidement accessible 45 L ou 25 kg.

TIROIR INTÉRIEUR Gardez à portée de main et sous clé tout ce dont vous avez besoin. 3 compartiments très pratiques situés sous les sièges 67 L ou 30 kg.

BENNE DE CHARGEMENT Elle se distingue des concurrents par ses dimensions et sa capacité de charge pouvant aller jusqu'à 300 kg. Équipée de ridelles rabattables pour un chargement et déchargement aisés.

3 MOTORISATIONS SONT DISPONIBLES POUR LE SSV TERRAIN.

TERRAIN GX4s AVEC MOTEUR ESSENCE ET CHASSIS COURT.

Type essence 570 EFI, monocylindre 4 temps, 561 cc

Refroidissement liquide
Puissance : 42 ch / 31.4 kw / Injection électronique
Couple moteur : 53.6 Nm / 5 500 tr/min
Vitesse : T1a : 40 km/h T1b : 60 km/h

COULEUR

TERRAIN DX4.DX2

Type diesel YANMAR 3 cylindres 4 temps 993 cc

Refroidissement liquide
Puissance : 24 ch / 18 kw à 3 600 tr/min
Boite de vitesse automatique CVT. L-H-N-R
Entraînement 2x4 / 4x4 avec blocage différentiel ar.

DIMENSIONS DX4.DX2 ET EX4

COULEUR

TERRAIN EX4.

Electric 4x4

Type de moteur : Induction AC 48V

Puissance : 13kW (nominale)
Couple 150 Nm (maximum)
Transmission : Levier de vitesse F-N-R Bouton H-L
Entraînement 2x4 / 4x4 avec blocage différentiel ar.
Vitesse : En Low : 25 km/h En High : 40 km/h
Batterie Lithium-ion 15 kwh
Autonomie : 100 km en mode low, suivant utilisation.

COULEUR

CORVUS

BASIC

- Système 4x4/4x2
- Verrouillage dif. arrière
- Benne de chargement
- Protecteur de bas
- Toit BASIC
- Sièges réglables
- Ceinture de sécurité 3p
- Système d'attelage avant
- Boule d'attelage arrière
- Amortisseurs réglables *
- Porte-gobelet

GX4s	16 499 € TTC
DX4*	20 999 € TTC
EX4*	31 259 € TTC

BASIC EPS

- Direction assistée élect. EPS

GX4s	17 099 € TTC
DX4*	21 959 € TTC
EX4*	31 859 € TTC

PRO EPS

- Système 4x4/4x2
- Verrouillage dif. arrière
- Benne de chargement
- Protecteur de bas
- Toit BASIC
- Sièges réglables
- Ceinture de sécurité 3p
- Système d'attelage avant
- Boule d'attelage arrière
- Amortisseurs réglables *
- Porte-gobelet
- Direction assistée EPS
- Pare-brise avant
- Essuie-glace avant
- Pare-brise arrière
- Tiroirs sous les sièges *
- Rétroviseur intérieur

GX4s	18 539 € TTC
DX4*	23 399 € TTC
EX4*	33 299 € TTC

CAB

- Système 4x4/4x2
- Verrouillage dif. arrière
- Benne de chargement
- Protecteur de bas
- Toit ADVANCED
- Sièges réglables
- Ceinture de sécurité 3p
- Système d'attelage avant
- Boule d'attelage arrière
- Amortisseurs réglables *
- Porte-gobelet
- Direction assistée EPS
- Pare-brise avant
- Essuie-glace avant
- Pare-brise arrière
- Tiroirs sous les sièges *
- Rétroviseur intérieur
- Portières
- Chauffage
- Lumière de courtoisie
- Coffre avant

GX4s	21 299 € TTC
DX4*	26 339 € TTC
EX4*	35 939 € TTC

CAB CLIMA

- HVAC système

DX4*	29 639 € TTC

ACCESOIRES 2023

TERRAIN®

PARE-CHOC FRONTAL PRO-WINCH / TI9

PARE-CHOC FRONTAL PRO-WINCH / T2I

PARE-CHOC FRONTAL ECO

TREUIL WARN VRX 35-S

TREUIL WARN AXON 35-S

PROTECTION VITRE ARRIÈRE

TIROIRS LATERAUX

GALERIE DE TOIT

BARRE DE TOIT

VERRIN ÉLECTRO-HYDRAULIQUE DE LA BOÎTE

REHAUSSES LATERALES DE LA BOÎTE

COUVERTURE RIGIDE DE LA BOÎTE

TAPIS DE LA BOÎTE

TOIT ADVANCED

Autres accessoires.

Modèles ▶▶	IZY 416 PKEH	IZY 416 SKEH	IZY 466 SKE H	HRN 536VKE	HRN 536 VYE
Usage	amateur	amateur	amateur	amateur	amateur
Puissance moteur	2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW	3,3 kW	3,3 kW
Largeur de coupe	41	41	46	53	53
Sécurité lame	arrêt moteur	arrêt moteur	arrêt moteur	arrêt moteur	rotostop
Avancement	poussée	tractée	tractée	tractée	variable
Volume du bac	50 l.	50 l.	55 l.	70 l.	70 l.
Kit Mulching	option	option	option	intégré	intégré
PRIX PUBLIC TTC (€)	469	529	569	839	959
PRIX CROSNIER TTC (€)	439	489	529	779	889

THERMIQUES

HONDA
Produits d'équipements

Modèles ▶▶	HRX 476 VKEA	HRX 476 VYEA	HRX 476 HYEA	HRX 537 VKEA	HRX 537 VYEA	HRX 537 HYEA	HRH 536 HXE
Usage	amateur	amateur	amateur	amateur	amateur	amateur	professionnel
Puissance moteur	3,3 kW	3,3 kW	3,3 kW	3,8 kW	3,8 kW	3,8 kW	3,2 kW
Largeur de coupe	47	47	47	53	53	53	53
Sécurité lame	arrêt moteur	rotostop	rotostop	arrêt moteur	rotostop	rotostop	rotostop
Avancement	variable	variable	hydrostatique	variable	variable	hydrostatique	hydrostatique
Volume du bac	69 l.	69 l.	69 l.	85 l.	85 l.	85 l.	83 l.
Kit Mulching	intégré	intégré	intégré	intégré	intégré	intégré	option
PRIX PUBLIC TTC (€)	959	1099	1239	1159	1299	1439	2399
PRIX CROSNIER TTC (€)	879	1019	1149	1079	1199	1339	2239

GAMME CLASSIC

139€ T.T.C

TAILLE-BUIS HSA 26

- **Poids :** 0,7 kg
- **Longueur de coupe :** 200 mm
- **Autonomie en temps :** 110 min
- **Autonomie en coupes :** 30 arbustes
- **Outils de coupe :** 2 lames

179€ T.T.C

ELAGUEUSE GTA 26

- **Poids :** 1,2 kg
- **Longueur de coupe :** 100 mm
- **Autonomie en temps :** 25 min
- **Autonomie en coupes :** 30 coupes
- **Chaîne :** 1/4" PM3

139€ T.T.C

COUPE BORDURES FSA 45

- **Poids :** 2,3 kg
- **Diamètre de coupe :** 230 mm
- **Autonomie en temps :** 20 min
- (PolyCut) - 12 mm (fil)
- **Autonomie en surface :** 50m²
- **Outils de coupe :** PolyCut 2-2

139€ T.T.C

SOUFFLEUR BGA 45

- **Poids :** 2,2 kg
- **Débit d'air max :** 420 m³/h
- **Autonomie en temps :** 10 min
- **Autonomie en surface :** 200m²
- **Outils de coupe :** 2 lames

139€ T.T.C

TAILLE-HAIES HSA 45

- **Poids :** 2,3 kg
- **Longueur de lamier :** 500 mm
- **Autonomie en temps :** 40 min
- **Autonomie en surface :** 80 m²



GAMME COMPACT

319€ T.T.C ~~329€~~

TONDEUSE RMA 235

- **Poids :** 14 / 15,2 kg
- **Largeur de carter :** 350 mm
- **Autonomie en temps :** 250 min
- **Autonomie en surface :** 300 m²
- **Pack de batterie :** AK 20 + AL 101
- **Capacité du panier :** 30 litres

349€ T.T.C ~~359€~~

TRONÇONNEUSE MSA 60 C - B

- **Poids :** 2,9/4,1kg
- **Longueur de lame :** 300 mm
- **Autonomie en temps :** 40 min
- **Autonomie en surface :** 160 coupes de 10x10cm
- **Pack de batterie :** AK 20 + AL 101
- **Dispositif de coupe :** Rollo E Mini 30 cm - 1/4" PM3

279€ T.T.C ~~289€~~

SOUFFLEUR BGA 57

- **Poids :** 2,3 kg
- **Débit d'air max :** 620 m³/h
- **Autonomie en temps :** 22 min
- **Autonomie en surface :** 760 m²
- **Pack de batterie :** AK 20 + AL 101

259€ T.T.C ~~269€~~

TAILLE-HAIESHSA 50

- **Poids :** 2,9 / 3,7 kg
- **Longueur de lamier :** 450 mm
- **Autonomie en temps :** 50 min
- **Autonomie en surface :** 175 m³
- **Pack de batterie :** AK 10 + AL 101



TAILLE-HAIES PERCHE HLA 56

- **Poids :** 3,8 kg
- **Longueur de coupe :** 450 mm
- **Longueur totale :** 210 cm
- **Autonomie en temps :** 100 min
- **Autonomie en surface :** 350 m²²
- **Pack de batterie :** AK 20 + AL 101

399€ T.T.C ~~409€~~



COUPE BORDURES FSA 57

- **Poids :** 2,7 / 3,5 kg
- **Diamètre de coupe :** 280 mm
- **Autonomie en temps :** 25 min
- **Autonomie en surface :** 125 m²
- **Pack de batterie :** AK 10 + AL 101
- **Outils de coupe :** Autocut 3 -2

279€ T.T.C ~~289€~~

À BATTERIE LITHIUM

STIHL®

GAMME CONFORT

349€ T.T.C

SOUFFLEUR BGA 86

- **Poids :** 2,8
- **Débit d'air max :** 780 m³/h

559€ T.T.C

TAILLE-HAIES TELESCOPIQUE HLA 86

- **Poids :** 4,8 kg
- **Longueur de lamier :** 500 mm
- **Longueur totale :** 260 - 330 cm

679€ T.T.C

TRONÇONNEUSE TELESCOPIQUE HTA 86

- **Poids :** 4,6 kg
- **Longueur de coupe :** 300 mm
- **Longueur totale :** 270 - 390 cm
- **Dispositif de coupe :** Rollo E Mini 30 cm - 1/4» PM3

399€ T.T.C

DISPONIBLE EN LOCATION

TAILLE-HAIES PERCHE HLA 66

- **Poids :** 3,8 kg
- **Longueur de lamier :** 500 mm
- **Longueur totale :** 205 cm

339€ T.T.C

COUPE BORDURES FSA 86

- **Poids :** 3,4 kg
- **Diamètre de coupe :** 350 mm
- **Outils de coupe :** Autocut C 6-2

449€ T.T.C

DEBROUISSALLEUSE FSA 90

- **Poids :** 3,2 g
- **Diamètre de coupe :** 260 mm métal
  380 mm fil
- **Outils de coupe :** CH 2 dents + AC 25-2

499€ T.T.C

TRONÇONNEUSE ELAGAGE MSA 161 T

- **Poids :** 2,1 kg
- **Longueur de coupe :** 250 mm
- **Dispositif de coupe :** Rollo E Mini 25 cm - 1/4» PM3

399€ T.T.C

TAILLE-HAIES HSA 100

- **Poids :** 3,7 kg
- **Longueur de lamier :** 600 mm

669€ T.T.C

TAILLE-HAIES PERCHE HLA 135 K

- **Poids :** 5,2 kg
- **Longueur :** 219 cm
- **Coupe :** 600 mm

BATTERIES & CHARGEURS

CHARGEURS

66€ T.T.C
AL 101

169€ T.T.C
AL 301

- **Chargeurs rapides / Ultra rapides**

385€ T.T.C
AL 301-4

BATTERIES

249€ T.T.C
AP 200

350€ T.T.C
AP 300

399€ T.T.C
AP 300S

499€ T.T.C
AP 500S

- **Energie disponible :** 187 Wh / 227 Wh / 281 Wh / 337 Wh
- **Poids :** 1,3 kg / 1,8 kg / 2,0 kg

HONDA
Produits d'équipements

MOTOBINEUSES

- 65 à 80 cm de large

OPTION EMOUSSEUR

Type ▸▸	FG 110	FG 201	FG 205	F 220
PRIX TTC (€)	199	249	259	289

Emousseur : Accessoire indispensable pour éliminer la mousse de votre pelouse

DISPONIBLE EN LOCATION

DISPONIBLE EN LOCATION

Modèles ▸▸	FG 110	FG 201	FG 205	FG 320	F 220 GE	FJ 500 SER
Puissance moteur	0,61kW	1,3kW	1,3kW	3,4kW	1,5kW	3,6kW
Embrayage	Centrifuge	Centrifuge	Centrifuge	1 AV / 1 AR	A machoires	1 AV / 1 AR
Mancherons réglables	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Roue transport	Démontable	Démontable	Démontable	Démontable	Démontable	Option
Vitesse rotation	182 tr/mn	197 tr/mn	135 tr/mn	108 tr/mn	130 tr/mn	113 tr/mn
Poids à vide	13 kg	17 kg	21 kg	53 kg	30 kg	57 kg
PRIX PUBLIC TTC (€)	579	699	789	769	1099	1219
PRIX CROSNIER TTC ((€)	539	649	729	719	1019	1129

MOTOCULTEURS

- **Fraises contre rotatives :**
  - ▸ meilleure pénétration dans le sol
  - ▸ Un plus grand confort : Suppression des vibrations
- Champ de vision large et plongeant
- Réglage de profondeur avec roue avant
- 2 jeux de fraises disponibles selon terre légère ou forte

- ▸ Équipé labour
- ▸ Multi vitesse avec prise de force

FF 500

Modèles ▸▸	FF 300	FF 500	F 506	F 560
Puissance moteur	1,5kW	3,3kW	3,6kW	3,6kW
Transmission	3 AV / 1 AR	3 AV / 1 AR	3 AV / 1 AR	6 AV / 2 AR
Décrabotage pour 1/2 tour	Différentiel	Différentiel	Non	Oui
Largeur de travail maxi	41 cm	55 cm	90 cm	90 cm
Vitesse rotation	131 tr/mn	141 tr/mn	52-80-122 tr/mn	16-22-40-60-80-120 tr/mn
Poids	50 kg	78 kg	47 kg	66 kg
PRIX PUBLIC TTC (€)	2559	3299	2209	2979
PRIX CROSNIER TTC ((€)	2379	3069	2049	2769

MOTOBINEUSES

STIHL®

Modèles ▸▸	MH 445 R	MH 560	MH 585	MH 700
Puissance	2,2 Kw	2,3 Kw	2,3 Kw	5,2 Kw
Largeur de travail	45 cm	60 cm	85 cm	100 cm
Nombre de vitesse	1 AV / 1 AR	1 AV / 1 AR	1 AV / 1 AR	2 AV / 1 AR
Poids	37 Kg	41 Kg	44 Kg	113 Kg
PRIX PUBLIC TTC (€)	709	789	819	1149
PRIX CROSNIER TTC (€)	**659**	**729**	**759**	**1069**

BROYEURS

Modèles ▸▸	GHE 140L	GHE 150	GHE 250	GHE 355	GHE 420	GH 460 C
Puissance	2500 W	2500 W	2500 W	2500 W	3000 W	5800 W
Ø des branches	40 mm	35 mm	30 mm	35 mm	50 mm	75 mm
Poids	23 Kg	26 Kg	28 Kg	30 Kg	53 Kg	75 Kg
PRIX PUBLIC TTC (€)	529	599	769	949	1589	3219
PRIX CROSNIER TTC (€)	**489**	**559**	**719**	**879**	**1479**	**2989**

MOTOBINEUSES

- Largeur de travail 84 cm
- Moteur RATO R 210
- Cylindrée 212 cm³
- Vitesses 1 AV / 1 AR par inverseur mécanique
- **Equipements :** roue de transport et pic de terrage
- Guidon réglable en hauteur
- Poids 53 kg

599€ TTC
629€

DÉBROUSSAILLEUSES

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE

1249€ TTC
1389€

- Tractée
- 1 vitesse AV
- Largeur de coupe 51 cm
- Poids : 55 kg

DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE

2079€ TTC
2189€

- Largeur de travail 52 cm
- Moteur Robin Subaru OHV 190 cm³
- 2 vitesses AV : 2,6 - 3,3 km/h
- 1 vitesse AR
- Roues agraires 3,5 x 6
- Guidon réglable
- Plateau oscillant
- Lame déportée et débrayable
- Poids 75 kg

MOTOCULTEURS

5199€ TTC
5549€

- 3 vitesses AV, 3 vitesses AR
- Largeur de travail 70 cm
- Brabant 1/4 de tour
- Poids : 148 kg

SCARIFICATEURS

SCARIFICATEURS THERMIQUES

1489€ TTC
1569€

- Largeur de travail 50 cm
- Moteur Honda OHV GX 160 cm³
- Filtre à air bain d'huile
- Couteaux oscillants
- Profondeur de travail réglable avec mémoire
- Roues métalliques montées sur roulement
- Poids 65 kg

639€ TTC
679€

- Largeur de travail 38 cm
- Moteur RATO 179 cm³
- Couteaux fixes
- Profondeur de travail réglable
- Commande au guidon
- Bac de ramassage en option
- Poids 30 kg

TONDEUSE ZERO TURN

SRS Z1

- Moteur : Kawasaki FX600V V-Twin Essence
- 19 CV - 600 cm³
- 2 roues motrices
- Rendement : 0,93 hectare à l'heure
- Plateau de coupe : évacuation arrière de 91 cm
- Transmission : double, Hydro-Gear ZT-3400
- Ventilateurs de 18 cm qui aident à évacuer les déchets

TECHNOLOGIE de SUSPENSION BREVETÉE

démonstration GRATUITE

ISX 2200

- 810 CC
- Système de suspension ForeFront™
- Système d'entraînement Hydro-Gear
- Largeur de coupe : 155 cm
- Hauteur de coupe : 1,5 à 5 cm

TECHNOLOGIE de SUSPENSION BREVETÉE

démonstration GRATUITE

MOTORISATION

BRIGGS&STRATTON

TIMBERWOLF

BROYEUR

Diamètre de broyage	150 mm
Rendement	3 tonnes /heure
Poids total	400 kg
Puissance nécessaire	25 - 60 CV

HONDA
Produits d'équipements

MOTOPOMPES

- Pour eaux claires
- Débit 130 l/mn

- Pour eaux semi-chargées
- Débit 600 l/mn

	PRÉCONISATION EAUX	DÉBIT MAXI	PRESSION MAXI	DIAMÈTRE INT. TUYAU	PUISSANCE MOTEUR	POIDS	PRIX TTC (€)
WX 10	Claires	8,4 m³/h	3,6 bars	1"-25,4 mm	0,8 kW	6,1 Kg	489
WX 15	Claires	14,4 m³/h	4 bars	1,5"-38 mm	1,8 kW	9 Kg	649
WB 20 X	Semi-chargées	36 m³/h	3,2 bars	2"-50,8 mm	2,9 kW	21 Kg	629
WB 30	Semi-chargées	66 m³/h	3,7 bars	3"-76,2 mm	4 kW	27 Kg	759

- **Toutes configurations**
- Arrosage / Transfert
- Eaux claires / eaux chargées
- Gros débit / Hautes pressions

TRANSPORTEUR
à chenille

- Moteur GXV 5,5 ch PRO
- Tractée 2 vitesses + 1 AR
- Rayon de braquage zéro
- Poids 200 kg
- Plateau réglable 58 à 78 cm
- Charge utile 500 kg

GROUPES ÉLECTROGÈNES

Insonorisés & portables pour vos chantiers

	PUISSANCE MAX	TENSION	AUTONOMIE	POIDS À VIDE	PRIX TTC (€)
EU 10 I	1 kva	Inverter	3,9 à 8 h	13 Kg	949
EU 22 I	2,2 kva	Inverter	4 à 10 h	21 Kg	1599
EG 3600 CLF	3,6 kva	D-AVR	12 h	68 Kg	1969
EU 70 IS	7 kva	Inverter	6h30	118 Kg	5999

EU 10 I

EU 22 I

EG 3600 CLF

EU 70 IS

- Courant idéal y compris pour application sensible
- le régime moteur s'adapte à la demande électrique (Technologie INVERTER) : Consommation réduite

kränzle®

NETTOYEURS
HAUTE PRESSION

K 1050 P

- 2800 tr/mn
- 7,5 litres/min
- 130 bars

529€ TTC 661€

K 1050 TS

- 2800 tr/mn
- 7,5 litres/min
- 130 bars
- Sans enrouleur

649€ TTC 815€

K 1152 TST

- 2800 tr/mn
- 10 litres/min
- 130 bars
- Enrouleur

1059€ TTC 1329€

PROFI 160 TST

- 1400 tr/mn
- 11 litres/min
- 140 bars
- Enrouleur

DISPONIBLE EN LOCATION

1599€ TTC 2016€

CA 11/130

- Eau chaude
- 1400 tr/mn
- 11 litres/mn
- 130 bars
- Mono 220V
- Enrouleur

4499€ TTC 5635€

B 270 T

- 1800 tr/mn
- 960 litres/min
- 250 bars
- Enrouleur

4749€ TTC 5941€

DÉBROUSSAILLEUSES

STIHL®

209€ TTC 219€

FSE 81

- 230 V - 1 kW
- 4,7 kg
- **Livré avec :**
  - Tête fils Autocut C 5-2 à rembobinage rapide

ErgoStart
LE DÉMARRAGE ULTRA FACILE

289€ TTC 309€

FS 50 C-E

- 27,2 cm³
- 800 W
- 4,5 kg
- **Livré avec :**
  - Tête fils Autocut C 25-2 à rembobinage rapide

265€ TTC 279€

FS 55

- 27,2 cm³
- 750 W
- 4,9 kg
- **Livré avec :**
  - Couteaux
  - Harnais-bretelles

369€ TTC 389

FS 56

- 27,2 cm³
- 800 W
- 5,1 kg
- **Livré avec :**
  - Harnais
  - Tête fils Autocut C 25-2 à rembobinage rapide

ErgoStart
LE DÉMARRAGE ULTRA FACILE

539€ TTC 569€

FS 91

- Moteur 4MIX 0,95 kW
- Guidon repliable
- Transmission rigide
- **Livré avec :**
  - Couteau à taillis

Coupe bordure	ÉLECTRIQUES		THERMIQUES		
Modèles ▶▶	**FSE 60**	**FSE 81**	**FS 38**	**FS 40**	**FS 50-C-E**
Cylindrée	-	-	27,2 cm³	27,2 cm³	27,2 cm³
Puissance	0,54 Kw	1,0 Kw	0,65 Kw	0,7 Kw	0,8 Kw
Poids	3,9 Kg	4,7 Kg	4,2 Kg	4,4 Kg	4,5 Kg
PRIX PUBLIC TTC (€)	139	219	179	249	309
PRIX CROSNIER TTC (€)	129	209	169	235	289

779€ TTC 819€

FS 240

- Moteur 1,7 kW
- 37,7 cm³
- Dispositif antivibratoire 4 points
- **Livré avec :**
  - Couteau taillis 300mm
  - Harnais **Advance**

ErgoStart
LE DÉMARRAGE ULTRA FACILE

DISPONIBLE EN LOCATION

979€ TTC 1029€

FS 411

- Moteur 2 temps 2 kW
- 41,6 cm³
- Dispositif antivibratoire
- 4 points
- **Livré avec :**
- Tête Autocut Ø 300mm
- Harnais double confort

DISPONIBLE EN LOCATION

1139€ TTC 1199€

FS 461

- Moteur 2 temps 2,2 kW
- 45,6 cm³
- Dispositif antivibratoire
- 4 points
- **Livré avec :**
  - Equipée tête Autocut Ø 300mm

	DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE						
Modèles ▶▶	**FS 55**	**FS 56**	**FS 91**	**FS 131**	**FS 240**	**FS 411**	**FS 461**
Cylindrée	27,2 cm³	27,2 cm³	28,4 cm³	36,3 cm³	37,7 cm³	41,6 cm³	45,6 cm³
Puissance	0,75 Kw	0,8 Kw	0,95 Kw	1,4 Kw	1,7 Kw	2 Kw	2,2 Kw
Poids	4,9 Kg	5,1 Kg	5,8 Kg	5,8 Kg	7 Kg	8,5 Kg	8,5 Kg
PRIX PUBLIC TTC	279	389	569	749	819	1029	1199
PRIX CROSNIER TTC (€)	265	369	539	709	779	979	1139

OPTIONS

Couteau duro Broyeur

Couteau taillis

Tête AUTOCUT à rembobinage rapide

FINANCEMENT PELLENC LOCATION BATTERIE

À partir de **36,42 € HT/MOIS***

*Financement réservé aux professionnels, conditions disponibles en magasin.

UNE GAMME DE 5 BATTERIES AU CHOIX

- Recyclable à plus de 80 %
- Ultra-haute capacité avec le meilleur rapport poids/énergie
- 7,50 € d'économie d'essence par jour
- 1 journée de travail pour moins de 0,10 €
- Batterie amortie en 135 jours**
- Tout au long de sa durée de vie, la batterie 1500 remplace au minimum 7000 L d'essence

** Vous consommez 5 litres de mélange par jour au prix de 1,50 € le litre.

POUR VOTRE TONTE, PASSEZ EN MODE SANS FIL !

GAMME RASION II

- **Largeur de coupe 60 cm à deux lames**
- **Moteur sans charbons « brushless » puissance 1100W**
- **Carter en fonte d'aluminium**
- **Livré avec bac ramassage 70 litres**
- **Kit mulching en option**
- **Autonomie jusqu'à 5 heures*****

*** Autonomie avec batterie UIJB 1500

RASION II • SMART

- Tractée 4 vitesses
- Réglage hauteur de coupe électrique

- Régulateur automatique de rotation des lames : 3000 à 5000 tr/min
- Poids sans bac et sans batterie : 30 kg

RASION II • EASY

- Tractée 4 vitesses
- Réglage de hauteur de coupe manuel

- Rotation des lames : 3000 à 5000 tr/min
- Poids sans batterie inférieur à 28,5 Kg

BATTERIE PRO

PELLENC

SOUFFLEUR



- **Poids sans harnais :** 2,7 kg
- **Puissance :** 940 w
- **Débit d'air max :** 920 m²/h
- **Pression sonore :** 79 dB(A)
- **Autonomie :** jusqu'à 5h (avec batterie 1500)

AIRION III

ÉLAGUEUSE

- **Puissance :** 2000 W
- **Poids :** 2,55 kg
- **Coupe :** 28 cm
- **Pression sonore :** 85 dB(A)
- **Autonomie :** jusqu'à 1 jour *

SELION C21 HD EVO

BINEUSE

- **Puissance :** 380 W
- **Poids :** 3,1 kg
- **Cadence :** 800 à 885 coups/min
- **Autonomie :** jusqu'à 2 jours*

CULTIVION

SÉCATEUR

PRUNION

- **Puissance** 1730 W
- **Poids** 0,845 kg
- Ø coupe 45 mm max
- 70 dB(A)
- **Gestion des modes de fonctionnement**

OPTION PERCHE POUR SÉCATEUR

PRUNION P 150

- Ø coupe 45 mm max
- **Longueurs :** 1,5m ou 2m
- **Poids avec perche de 1,5m :** 2,36 kg
- **Poids avec perche de 2m :** 2,66 kg

NOUVEAU

- **Puissance :** 1200 w
- **Longueur de coupe :** 63 cm
- **Poids :** 3,5 kg
- **Pression sonore :** 80 dB(A)
- **Selecteur :** 4 vitesses
- **Autonomie :** jusqu'à 2 jours*

HELION III

TAILLE HAIE

- **Puissance max :** 900 w
- **Poids :** 3,75 kg
- **3 cadences de coupes** (coupes/min) : 3200 /3500 / 3800
- **Longueur de coupe** : 51 cm
- **Autonomie :** jusqu'à 6h*
- **Longueur totale :** 240 cm

HELION ALPHA

DÉBROUSAILLEUSE

NOUVEAU

- **Puissance max : 900 w**
- **3 vitesses de rotation** (tr/min) : 4000 / 5800 /6400
- **Diamètre de coupe : 40 cm**
- **Autonomie : jusqu'à 3h30***
- **Longueur totale : 189 cm**
- **Poids sans batterie : 3,6 kg**

EXCELION ALPHA

EXCELION 2 DH

- **Puissance** 1730 W
- **Poids** 0,845 kg
- Ø coupe 45 mm max
- 70 dB(A)
- **Gestion des modes de fonctionnement**

TÊTE CITY CUT

DESHERBAGE EN MILIEU URBAIN

*Autonomie à titre indicatif avec batterie ULIB 1200
** Vous consommez 5 litres de mélange par jour au prix de 1,50 € le litre.

COMBISYSTÈMES

TOUS VOS TRAVAUX AVEC UN SEUL MOTEUR

ErgoStart
LE DÉMARRAGE ULTRA FACILE

OUTILS SEULS

	OUTILS AVEC DEMI-ARBRE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX TTC (€)
HL-145°	Coupe-haie	Coupe 60 cm	526
HL-145°	Coupe-haie	Coupe 50 cm	497
HT	Elagueuse	Coupe 30 cm	349
BG	Souffleur	Débit air 800 à 950 m3/h	282
BF	Sarcleuse	Largeur 160 mm	386
FS	Débroussailleuse	Avec Autocut 2 fils	183
FCB	Dresse-bordure	Avec réglage de profondeur	295
KW	Balai racleur	Largeur 600 mm	608
KB	Balai brosse	Largeur 600 mm	387
RG - KM	Réciprocateur	-	459

MOTEURS SEULS AVEC DEMI-ARBRE 0,80 M

	CYLINDRÉE	PUISSANCE KW	POIDS SANS OUTIL	PRIX TTC (€)
KM 56 RCE	27,2 cm^3	0,8 Kw	4,3 kg	319
KM 94 RC-E	24,1 cm^3	0,9 Kw	4 kg	529
KM 111 R	31,4 cm^3	1,05 Kw	4,4 kg	615
KM 131 R	36,3 cm^3	1,4 Kw	4,4 kg	679
KMA 135 R		36V	3,4 kg	475

Prix du tableau : moteurs seuls sans outil

TAILLE-HAIES

STIHL®

THERMIQUES

HS 45/600
329€ T.T.C
349€

- **Puissance :** 750 W - 27,2 cm³
- **Coupe :** 60 cm
- **Poids :** 4,7kg
- **Poignée :** ElastoStart

HS 56 C-E/600
635€ T.T.C
669€

- **Puissance :** 650 W - 21,4 cm³
- **Coupe :** 60cm
- **Poids :** 4,5kg
- **Bouchon :** 1/4 de tour du réservoir
- **Butée de lamier anti-chocs**
- **Levier multifonctions**

ErgoStart
LE DÉMARRAGE ULTRA FACILE

HS 82 R/600
669€ T.T.C
719€

- **Puissance :** 700 W - 22,7 cm³
- **Coupe :** 60cm
- **Poids :** 5,5kg
- **Poignée :** pivotante
- **Bouchon :** Butée de lamier anti-chocs

DISPONIBLE EN LOCATION

HS87 R
799€ T.T.C
849€

- **Puissance :** 700 W - 22,7 cm³
- **Coupe :** 75 cm
- **Poids :** 5,5 kg

ÉLECTRIQUES

HSE 42
119€ T.T.C
129€

- **Puissance :** 420 W
- **Coupe :** 45 cm
- **Poids :** 3 kg

HSE 71/600
199€ T.T.C
209€

- **Puissance :** 600 W
- **Coupe :** 60cm
- **Poids :** 4,1kg
- **Poignée :** pivotante
- **Butée de lamier anti-chocs**

DISPONIBLE EN LOCATION

	TAILLE-HAIES THERMIQUES						TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES						
Modèles ▸▸	HS 45	HS46	HS56 C-E	HS 82 R	HS 82 R	HS 87 R	HSE 42	HSE 52	HSE 61	HSE 71	HSE 71	HSE 81	HSE 81
Coupe	60 cm	55 cm	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm	45 cm	50 cm	50 cm	60 cm	70 cm	60 cm	70 cm
Puissance	0,75 Kw	0,65 Kw	0,65 Kw	0,7 Kw	0,7 Kw	0,7 Kw	0,42 Kw	0,46 Kw	0,5 Kw	0,6 Kw	0,6 Kw	0,65 Kw	0,65 Kw
Cylindrée	27,2 cm³	21,4 cm³	21,4 cm³	22,7 cm³	22,7 cm³	22,7 cm³	-	-	-	-	-	-	-
Poids	4,7 Kg	4,3 Kg	4,5 Kg	5,4 Kg	5,7 Kg	5,2 Kg	3 Kg	3,1 Kg	3,9 Kg	4,1 Kg	4,2 Kg	4,2 Kg	4,4 Kg
PRIX PUBLIC TTC (€)	349	599	669	719	799	849	129	169	199	209	249	419	439
PRIX CROSNIER TTC (€)	329	539	635	679	759	799	119	159	189	199	235	399	419

PERCHES TAILLE-HAIES

PERCHES TAILLE-HAIES THERMIQUES

- **Longueur :** 2,05 m ou 2,48 m

Modèles ▸▸	HL 91 KC-E	HL 92 KC-E	HL 92 C-E	HL 94 KC-E	HL 94 C-E
Longueur totale	168 cm	189 cm	232 cm	199 cm	242 cm
Longueur de lame	60 cm	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
PRIX PUBLIC TTC (€)	859	879	899	979	999
PRIX CROSNIER TTC (€)	815	835	849	929	949

PERCHES TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES

- **Longueur :** 2,11 m ou 2,44 m

DISPONIBLE EN LOCATION

HLE 71 K
529€ T.T.C
559€

HLE 71
559€ T.T.C
589€

PERCHES TAILLE-HAIES SUR BATTERIE

HLA 66
399€ T.T.C

STIHL® SOUFFLEURS & ASPIRO-SOUFFLEURS

Modèles ▶▶	Souffleur Électrique		Aspiro-souffleur électrique	Souffleur thermique		Souffleur à dos thermique			
	BGE 71	BGE 81	SHE 81	BG 86	SH 86	BR 500	BR 550	BR 700	BR 800
Moteur	1100 W	1400 W	1400 W	2T-27,2 cm³	2T-27,2 cm³	4MIX - 65 cm³	4MIX - 65 cm³	4MIX - 65 cm³	4MIX - 79 cm³
Poids	3 Kg	3,3 kg	4,4 kg	4,5 kg	5,7 kg	10,1 kg	9,9 kg	10,8 kg	11,7 kg
Débit d'air	670 m³/h	750 m³/h	750 m³/h	810 m³/h	810 m³/h	925 m³/h	930 m³/h	1550 m³/h	1700 m³/h
Vitesse de l'air	70 m/s	82 m/s	81 m/s	85 m/s	81 m/s	89 m/s	90 m/s	90 m/s	90 m/s
PRIX PUBLIC TTC (€)	139	229	259	479	569	769	859	879	899
PRIX CROSNIER TTC (€)	129	219	245	455	539	729	799	819	839

DISPONIBLE EN LOCATION

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Modèles ▶▶	RE 90	RE 100	RE 110 plus	RE 120 plus	RE 130 plus	RE 150 plus	RE 170 plus	RE 272 plus
Puissance	1700 W	1700 W	1700 W	2100 W	2300 W	2900 W	3300 W	3000 W
Pression de service	10-100 bars	10-110 bars	10-110 bars	10-125 bars	10-135 bars	10-140 bars	10-150 bars	45-150 bars
Débit eau en HP	350 l/h	380 l/h	380 l/h	400 l/h	420 l/h	540 l/h	570 l/h	600 l/h
Pompe 3 pistons	alu	alu	alu	alu	alu	inox	céramique	céramique
Longueur flexible/enrouleur	6 m / non	6 m / non	7 m / non	8 m / non	9 m / oui	12 m / oui	12 m / oui	15 m / oui
Poids	8,9 Kg	16,2 Kg	17,7 Kg	19,2 Kg	20 Kg	31 Kg	31 Kg	42 Kg
PRIX PUBLIC TTC (€)	179	229	289	429	539	779	939	1429
PRIX CROSNIER TTC (€)	169	219	275	409	509	739	889	1349

TRONÇONNEUSES

STIHL®

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES

DISPONIBLE EN LOCATION

- Tendeur rapide sur chaine
- Disjoncteur thermique

MSE 170
219€ T.T.C
229€

Modèles ▶▶	MSE 170	MSE 170 CBQ	MSE 190	MSE 190 CBQ	MSE 210 CBQ	MSE 230 CBQ
Puissance	1,7 Kw	1,7 Kw	1,7 Kw	1,9 Kw	2,1 Kw	2,3 Kw
Cylindrée	-	-	-	-	-	-
Coupe	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm	40 cm	45 cm
Poids	3,8 kg	3,9 kg	3,8 kg	3,9 kg	4 kg	4,1 kg
Tendeur sur chaîne	-	oui	-	oui	oui	oui
PRIX PUBLIC TTC (€)	219	269	359	379	459	539
PRIX CROSNIER TTC (€)	229	255	339	359	435	509

Attention, précaution d'usage : lire la notice

TRONÇONNEUSES THERMIQUES

MS 170
209€ T.T.C
219€

MS 181 CBE
445€ T.T.C
469€

Usage **occasionnel** — MAISONS & JARDINS

Modèles ▶▶	MS 170	MS 181 CBE	MS 211	MS 211 CBE	MS 231 CBE	MS 251 CBE
Puissance	1,2 Kw	1,5 Kw	1,7 Kw	1,7 Kw	2 Kw	2,2 Kw
Cylindrée	30,1 cm³	31,8 cm³	35,2 cm³	35,2 cm³	42,6 cm³	45,6 cm³
Coupe	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm	40 cm	45 cm
Poids	4,1 kg	4,6 kg	4,3 kg	4,6 kg	5,1 kg	5,1 kg
Tendeur sur chaîne	-	oui	-	oui	oui	oui
PRIX PUBLIC TTC (€)	219	469	499	559	669	719
PRIX CROSNIER TTC (€)	209	445	475	529	635	679

MS 362 C-M
1159€ T.T.C
1219€

MS 462 C-M
1489€ T.T.C
1569€

Usage **professionnel** — TRAVAUX FORESTIER

Modèles ▶▶	MS 241 C-M	MS 261 C-M	MS 362 C-M	MS 462 C-M	MS 661 C-M
Puissance Kw	2,3 Kw	3 Kw	3,5 Kw	4,2 Kw	5,4 Kw
Cylindrée	42,6	50,2	59	70,7	91,1
Coupe	45	45	50	50	63
Poids	4,5	4,9	5,6	6,6	7,4
PRIX PUBLIC TTC (€)	929	999	1219	1569	1849
PRIX CROSNIER TTC (€)	879	949	1159	1489	1749

PERCHES ÉLAGUEUSES

- **À moteur électrique, thermique, téléscopique ou fixe**

OPTIONS

HARNAIS POTENCE

199€ T.T.C
214€

HTE 60
529€ T.T.C
559€

- **Longueur :** 2,80 m
- **Puissance :** 1,4 kw
- **Coupe :** 30 cm
- **Poids :** 5,1 kg

HT 105
1069€ T.T.C
1129€

- **Longueur :** 2,70 à 3,90 m (Jusqu'à 5,50 m avec l'opérateur)
- **Puissance :** 1,5 kw
- **Coupe :** 30 cm
- **Poids :** 7,2 kg

HT 135
1149€ T.T.C
1219€

- **Puissance :** 1,4 kw
- **Coupe :** 30 cm
- **Poids :** 7,8 kg

STIHL® MOTOMIX 5 — 5 AVANTAGES

1. Augmentation des **performances** et de la **longévité moteur**
2. Pas de risque d'erreur du **dosage**
3. **Qualité stable** du mélange **garanti 3 ans**
4. **Moins d'éléments polluants**, respect de l'environnement
5. Mélange **peu odorant par rapport au 95 sans plomb classique**

MS 291
829€ T.T.C
879€

MS 194 T
455€ T.T.C
479€

MS 391
949€ T.T.C
999€

MS 201 TCM
849€ T.T.C
899€

PARCS & DOMAINES

MS 291	MS 391
1,2 Kw	1,5 Kw
30,1	31,8
35	35
4,1	4,6
879	999
829	949

ÉLAGAGE

DISPONIBLE EN LOCATION

MS 151 TC-E	MS 194 T	MS 201 TCM
1 Kw	1,3 Kw	1,8 Kw
23,6	30,1	35,2
25	30	35
2,6	3,3	3,7
599	479	899
569	455	849

LES PREMIERS PRIX

CROSNIER

STIHL®

SCULPTE-HAIES À BATTERIE

HSA 26

- **Longueur de lamier :** 20 cm
- **Autonomie en temps :** 110 min
- **Poids :** 0,7 kg

139€ TTC

TRONÇONNEUSE À BATTERIE

GTA 26

- **Longueur de coupe :** 100 mm
- **Autonomie en temps :** 25 min
- **Poids :** 1,2 kg

179€ TTC

FS 38

COUPE BORDURE

- **Diamètre de coupe :** 38 cm
- **Cylindrée :** 27 cm²
- **Poids :** 4,2 kg

179€ TTC

Husqvarna®

ROBOT 105

- **Largeur de coupe :** 17 cm
- **Surface de tonte max :** 600 m²

999€ TTC

stawb

MOTOBINEUSE

ST 2960 R

- **Largeur de travail :** 84 cm
- **Cylindrée :** 212 cm³
- **Poids :** 50 kg

599€ TTC

TONDEUSE

SH 505 TK

- **Largeur de coupe :** 46 cm
- **Cylindrée :** 140 cm²
- **Autotractée**
- **Poids :** 31 kg

349€ TTC

Ne pas jeter sur la voie publique.
Les prix sont valables du 01/03/2023 au 31/08/23
sous réserve que nos fournisseurs n'augmentent pas les tarifs ou jusqu'à épuisement des stocks.

CROSNIER
Motoculture de Plaisance

Du lundi au samedi : 8h00 - 12h00 et 14h00- 18h00
2, route de Bullion - 78830 BONNELLES I 01 30 88 42 20 - 01 30 88 42 30
info@crosnier.eu

www.motoculture-crosnier.com